



10S35 切断ホイール

- 軟質な非鉄金属 (HV 30-300) の切断用
- 炭化ケイ素研磨剤
- レジンボンド



20S35 切断ホイール

- 非常に延性のある金属 (HV 70-400)
- 炭化ケイ素研磨剤
- レジンボンド




49A35 切断ホイール

- 軟質から中硬質鉄金属までの汎用性 (HV100-500)
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド
- 繊維強化



30A35 切断ホイール

- 軟質鉄金属の切断用 (HV 80-400)
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド



40A35 切断ホイール

- 中軟鉄系金属の切断用 (<HV 300)
- 酸化アルミニウム
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド



50A35 切断ホイール

- 中硬質鉄金属 (HV 200-500) とステンレス鋼の切断用
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド




56A35 切断ホイール

- 中硬質鉄金属 (HV 200-500) とステンレス鋼の切断用
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド、六角パターン



60A35 切断ホイール

- 硬い鉄金属および非常に硬い鉄金属の切断用 (HV 300-800)
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド




66A35 切断ホイール

- 硬い鉄金属および非常に硬い鉄金属の切断用 (HV 300-800)
- 酸化アルミニウム研磨剤
- レジンボンド、六角パターン




B0C35 切断ホイール

- 超硬質鉄金属 (HV 500-1400) の切断用
- CBN 研磨剤、高密度
- レジンボンド



B0D35 切断ホイール

- 焼結カーバイトとセラミックの切断用 (> HV 800)
- ダイヤモンド研磨剤
- レジンボンド



M0D35 切断ホイール

- セラミック (> HV 800) と鋳物の切断用
- ダイヤモンド研磨剤、高密度
- メタルボンド



E0D35 切断ホイール

- 埋込まれた試料、樹脂またはプラスチックを含む部品の切断用
- ダイヤモンド研磨剤
- 電着



冷却添加剤

- 切断および研磨用循環水の添加剤
- 微生物による攻撃を防止するための循環冷却ユニットクリーニング用。



フィルタチューブ

- 固定循環冷却装置用の使い捨てフィルタチューブ
- 100ℓ、150ℓ、および 200ℓ タンク用