



10S35 切割轮

- 用于切割较软的有色金属 (HV 30 -300)
- 碳化硅磨料
- 树脂粘合剂



20S35 切割轮

- 用于切割极韧的金属 (HV 70 -400)
- 碳化硅磨料
- 树脂粘合剂



49A35 切割轮

- 通用于较软到中等硬度的黑色金属 (HV100 -500)
- 氧化铝磨料
- 树脂粘合剂
- 纤维增强



30A35 切割轮

- 用于切割较软的黑色金属 (HV 80 -400)
- 氧化铝磨料
- 树脂粘合剂




40A35 切割轮

- 用于切割中等硬度的黑色金属 (<HV 300)
- 氧化铝
- 氧化铝磨料
- 树脂粘合剂



50A35 切割轮

- 用于切割中等硬度的黑色金属 (HV 200 -500) 和不锈钢
- 氧化铝磨料
- 树脂粘合剂



56A35 切割轮

- 用于切割中等硬度的黑色金属 (HV 200 -500) 和不锈钢
- 氧化铝磨料
- 树脂粘合剂, 六边形图案



60A35 切割轮

- 用于切割硬和很硬的黑色金属 (HV 300 -800)
- 氧化铝磨料
- 树脂粘合剂



66A35 切割轮

- 用于切割硬和很硬的黑色金属 (HV 300 -800)
- 氧化铝磨料
- 树脂粘合剂, 六边形图案



B0C35 切割轮

- 用于切割极硬的黑色金属 (HV 500 -1400)
- CBN 磨料, 高强度
- 树脂粘合剂



B0D35 切割轮

- 用于切割烧结碳化物和陶瓷 (> HV 800)
- 金刚石磨料
- 树脂粘合剂



M0D35 切割轮

- 用于切割陶瓷 (> HV 800) 和矿物。
- 金刚石磨料, 高强度
- 金属粘合剂



E0D36 切割轮

- 用于切割含有树脂或塑料的镶嵌试样和部件
- 金刚石磨料
- 电镀



冷却添加剂

- 用于切割和研磨循环水的添加剂。
- Unitclean 用于清洁循环冷却装置以避免微生物侵袭

过滤管

- 静态循环冷却系统的一次性过滤管
- 用于 100 L、150 L 和 200 L 容器