




- Version pour fixation magnétique (MD) ou autocollante (DP)
- Polissage grossier des métaux tendres
- Polissage fin des métaux durs
- Tissés
- Diamant 15 - 3 µm




- Version pour fixation magnétique (MD) ou autocollante (DP)
- Polissage grossier des métaux tendres
- Polissage fin des matériaux durs et friables
- Non tissés
- Diamant 15 - 1 µm




- Version pour fixation magnétique (MD) ou autocollante (DP)
- Polissage grossier et fin des métaux ferreux, non-ferreux, de revêtements et des plastiques
- Tissés
- Diamant 9 - 3 μm




- Version pour fixation magnétique (MD) ou autocollante (DP)
- Polissage grossier et fin de tous matériaux
- Tissés
- Diamant 9 - 3 μm




- Version pour fixation magnétique (MD) ou autocollante (DP)
- Polissage grossier et fin des métaux ferreux, non ferreux, des revêtements, de la céramique et des plastiques
- Tissés
- Diamant 9 - 1 µm




- Version pour fixation magnétique (MD) ou autocollante (DP)
- Version disponible (MD-Mol APS) pour les équipements de préparation totalement automatisés
- Polissage fin des métaux ferreux et non ferreux et des polymères
- Tissés
- Diamant $\leq 3 \mu\text{m}$




- Version pour fixation magnétique (MD) ou autocollante (DP)
- Polissage fin des carbures frittés et aciers
- Velours
- Diamant 3 μm




- Version pour fixation magnétique (MD) ou autocollante (DP)
- Polissage fin et ultra-fin de tous matériaux
- Velours
- Polissage diamanté ou aux oxydes $\leq 3 \mu\text{m}$




- Version pour fixation magnétique (MD) ou autocollante (DP)
- Polissage fin et ultra-fin de tous matériaux
- Velours
- Polissage diamanté ou aux oxydes $\leq 1 \mu\text{m}$



- Version pour fixation magnétique (MD) ou autocollante (DP)
- Version disponible (MD-Chem NonStick) pour éviter l'aspiration de grands échantillons
- Polissage ultra-fin de tous matériaux
- Tissés
- Polissage aux oxydes $\leq 1 \mu\text{m}$



- Pour fixation autocollante
- Polissage grossier, fin et ultra-fin des métaux ferreux
- Tissés
- Alumine $\leq 9 \mu\text{m}$



- Pour fixation autocollante
- Polissage grossier, fin et ultra-fin des métaux non ferreux
- Alumine $\leq 9 \mu\text{m}$