


モデル	カタログ番号
Tegramin-20 (テグラミン -20)	06016127
	
Tegramin-20 カバー付属 (テグラミン -20)	06016227
	


Tegramin 供給モジュール	カタログ番号
1 DP ポンプ付属	06036900

Easy connector 付属。




2 DP ポンプ付属	06036901
------------	----------

Easy connector 付属。



2 DP ポンプと 1 OP ポンプ付属	06036902
----------------------	----------

Easy connector 付属。



ボトルトレイ (8 ボトル用)	06036911
-----------------	----------

ボトルの整理用。
1/2 または 1 リットルの正方形ボトルを 8 本収納できるボトルトレイ。



磁気による固定研磨板を使用することで、試料作製作業面を素早く簡単に交換できます。
さらに、試料を作製する際の弾性も低下します。
MD 作業面専用です。容易な交換のためのコーン付属。



OP と DP 作業面、その他の接着式研磨・琢磨用消耗品で試料を作製する際に使用します。



透明カバー。



不使用時の研磨円板の保護用。

試料の詰まりを予防する小さな隙間付き。



ボウルライナー 5 個 49900056

ボウルのクリーニングを容易にします。



シフトバルブ	06036904
--------	----------

循環冷却システムと OP- 懸濁液を使用するメソッドに使用します。



ストレージキャビネット	カタログ番号
-------------	--------

MD-Concert (MD- コンサート)	05306101
-------------------------	----------

直径 300 mm (12")、250 mm (10")、200 mm (8") の 9 枚の MD 作業面の保管に最適。



MD-Concertino (MD- コンチェルティーノ)	05306102
--------------------------------	----------

直径 200 mm (8") の 7 枚の MD 作業面用のストレージキャビネット。



循環冷却装置	カタログ番号										
クーリングシステム 3											
循環冷却ユニットは水道水を活用し、使用済みの研磨剤を回収します。完全なシステムには、タンク、ポンプ、フィルターバッグが付属します。											
											
<table> <tr> <td>1 x 100 V / 50 Hz</td><td>05766516</td></tr> <tr> <td>1 x 220-240 V / 50 Hz</td><td>05766522</td></tr> <tr> <td>1 x 100-120 V / 60 Hz</td><td>05766523</td></tr> <tr> <td>1 x 220-240 V / 60 Hz</td><td>05766524</td></tr> <tr> <td>1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA</td><td>05766616</td></tr> </table>		1 x 100 V / 50 Hz	05766516	1 x 220-240 V / 50 Hz	05766522	1 x 100-120 V / 60 Hz	05766523	1 x 220-240 V / 60 Hz	05766524	1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	05766616
1 x 100 V / 50 Hz	05766516										
1 x 220-240 V / 50 Hz	05766522										
1 x 100-120 V / 60 Hz	05766523										
1 x 220-240 V / 60 Hz	05766524										
1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	05766616										
研削屑捕集用廃棄袋 5 枚入											
50 ℓ タンク内の屑材収集用。											
											

試料移動板	カタログ番号
カップリング	06086900

試料移動板用



孔径	孔	形状	写真	材料	カタログ番号
25 mm	4			ステンレス鋼	06086912
30 mm	4			ステンレス鋼	06086913
40 mm	4			ステンレス鋼	06086914
1"	4			ステンレス鋼	06086915
1¼"	4			ステンレス鋼	06086916
1½"	4			ステンレス鋼	06086917
-	0	-		ステンレス鋼	06066918