


Modelli	Cat. N.
AbraPlan-30, 3 x 200-240 V / 50-60 Hz	06296129
AbraPlan-30, 3 x 380-480 V / 50-60 Hz	06296146

Sistema di ricircolo	Accessori	Cat. N.	
	Pompa di ricircolo La pompa di ricircolo a tre fasi è collegata direttamente all'AbraPol-30, per cui l'arresto d'emergenza controlla anche la pompa di ricircolo.	 3 x 200-240 V 50/60 Hz 3 x 380-415 V 50/60 Hz 3 x 460-480 V 50/60 Hz	06296929 06296946 06296954
	Serbatoio di ricircolo da 50 l I serbatoi sono prodotti in acciaio inossidabile per una maggiore durata e un'elevata dissipazione del calore.		05766906
	Sacchetto filtro I sacchetti filtranti Struers sono progettati per i nostri grandi serbatoi di ricircolo, rimuovono la maggior parte dei detriti all'entrata del sistema di drenaggio.		05766928
	Rivestimenti intercambiabili. 5 pz. Per la raccolta del materiale di scarto nel serbatoio da 50 l.		49900042
	Segnalatore		Cat. N.
Per visualizzare le attuali condizioni di funzionamento		06296900	
Per visualizzare le attuali condizioni di funzionamento di AbraPlan-30, AbraPol-30 e Xmatic, Xmatic Compact.			

Dispositivo di livellamento	Cat. N.
Dispositivo di livellamento Uniforce senza piedino di pressione	07046101

Dispositivo di livellamento per campioni in portacampioni dia. 140, 160 e 200 mm.
Senza piedino di pressione per il posizionamento dei campioni.



Dispositivo di livellamento Uniforce con piedino di pressione	07046102
--	----------

Dispositivo di livellamento per campioni in portacampioni dia. 140, 160 e 200 mm.
Con piedino di pressione per il posizionamento dei campioni.



Portacampioni					
Dia. 160 mm.					
Dimensione foro	Fori	Forma	Foto	Materiale	Cat. N.
25-40 mm.	6			Acciaio inossidabile	06066909
25-40 mm.	6			Alluminio	06066912
10-25,5 mm.	12			Acciaio inossidabile	02606917
10-25 x 34 mm.	6			Acciaio inossidabile	02606918
20-40 x 68 mm.	3			Acciaio inossidabile	02606920
Max. 24 x 52 mm.	3	-		Acciaio inossidabile	02606924
29-32 mm.	8			Alluminio	02606954
38-40 mm.	6			Alluminio	02606955
50-51 mm.	4			Acciaio inossidabile	02606963
-	0	-		Acciaio inossidabile	02606926
-	0	-		Alluminio	02606928

Portacampioni					
Dia. 200 mm.					
Dimensione foro	Fori	Forma	Foto	Materiale	Cat. N.
25-5 mm.	6			Acciaio inossidabile	06066914
53-90 mm.	3			Acciaio inossidabile	02606922
39-32 mm.	12			Alluminio	02606956
38-40 mm.	8			Alluminio	02606957
49-52 mm.	6			Alluminio	02606958
-	0	-		Acciaio inossidabile	02606927
-	0	-		Alluminio	02606929