



Xmatic Compact

1

Nr kat.:

Urządzenie poziomujące	Nr kat.:
Urządzenie poziomujące Uniforce bez stopy dociskowej	04886101

Urządzenie poziomujące do poziomowania próbek w uchwytach na próbki o średnicy 140, 160 i 200 mm.
Bez stopy dociskowej do pozycjonowania próbek



Urządzenie poziomujące Uniforce ze stopą dociskową	04886102
--	----------

Urządzenie poziomujące do poziomowania próbek w uchwytach na próbki o średnicy 140, 160 i 200 mm.
Ze stopą dociskową do pozycjonowania próbek



Uchwyty próbek					
RFID* Średnica 140 mm Do użytku z tarczami o średnicy 250 mm (10")					
Wielkość otworu	Otwory	Kształt	Fotka	Materiał	Nr kat.
-	0	—		Aluminium	06066701
25–40 mm	4			Aluminium	06066901
25–40 mm	4			Stal nierdzewna	06066904
10–32 mm	6			Aluminium	06066918
10–32 mm	6			Stal nierdzewna	06066915
RFID* Średnica 160 mm Do użytku z tarczami o średnicy 300 mm (12")					
Wielkość otworu	Otwory	Kształt	Fotka	Materiał	Nr kat.
-	0	—		Stal nierdzewna	06066702
-	0	—		Aluminium	06066703
20–40 x 68 mm	3			Stal nierdzewna	06066721
50 mm	4			Stal nierdzewna	06066913
25–40 mm	6			Stal nierdzewna	06066907
25–40 mm	6			Aluminium	06066910
10–25 x 34 mm	6			Stal nierdzewna	06066720
13–25,5 mm	12			Stal nierdzewna	06066921

* Technologia RFID umożliwia systemowi Xmatic automatyczne śledzenie uchwytów próbek

Materiały eksploatacyjne	Nr kat.:
Worki filtrujące do systemu recyrkulacji w stacji szlifowania/polerowania MD	49900085
Jednorazowe worki filtrujące do systemu recyrkulacji	
Worki filtrujące do systemu recyrkulacji na szlifierce do płaszczyzn o dużej prędkości	49900086
Jednorazowe worki filtrujące do systemu recyrkulacji na szlifierce o dużej prędkości, do płaszczyzn	
Jednorazowa wkładka misy	49900077
Do łatwego czyszczenia misy na stacji szlifiersko-polerującej MD i stacji do szybkiego szlifowania płaszczyzn	
Diamantowa końcówka do obciągacza kamienia	02606962
Do odświeżania powierzchni szlifierskiej MD-Alto	
Kostki z tlenku glinu do obciągania powierzchni szlifierskich MD	40800241
Do ostrzenia i otwierania powierzchni szlifierskich MD	
Diamantowa końcówka do obciągacza kamienia (do kamienia szlifierskiego o wysokiej szybkości skrawania)	40800045
Diamantowa końcówka do obciągacza kamienia	
Wkładki jednorazowe zbiornika 75/100 l	49900043
Do zbierania odpadów do zbiornika 75/100/150 l	

