

Modelo	N.º de cat.
LaboForce-100	06366127
	
LaboDoser-100	N.º de cat.
Con 4 bombas peristálticas para la dosificación de suspensiones de diamante y lubricantes	06376104
Unidad de dosificación automática y robusta para productos de suspensión de diamante, lubricantes y todo-en-uno. Destacan su rapidez y fiabilidad constantes en la preparación de la muestra. 	
LaboDoser-10	N.º de cat.
Plataforma para LaboDoser-10	06376910
Para usar con botellas estándar de Struers de 500 ml/1000 ml, junto con productos de suspensión de diamante, lubricantes y todo-en-uno. Incluye un tapón con mecanismo de goteo ajustable. 	
Tapa para botellas cuadradas	06376906
Para usar con LaboDoser-10 y botellas estándar de Struers de 500 ml/1000 ml, junto con productos de suspensión de diamante, lubricantes y todo-en-uno. Con mecanismo de goteo ajustable. 	

Dispositivo de nivelación	N.º de cat.
Para portamuestras de 140 mm diám.	05256903

Permite la nivelación de muestras en soportes de 140 mm de diámetro.



Dispositivo de nivelación Uniforce sin pie de presión	07046101
---	----------

Dispositivo de nivelación de muestras en soportes de 140, 160 y 200 mm de diámetro.
Sin pie de presión para posicionar las muestras



Dispositivo de nivelación Uniforce con pie de presión	0704102
--	---------

Dispositivo de nivelación de muestras en soportes de 140, 160 y 200 mm de diámetro.
Con pie de presión para posicionar las muestras



Placas portamuestras	N.º de cat.
Acoplamiento	06086901

Para placas portamuestras.



Tamaño del orificio	Orificios	Forma	Fotografía	Material	N.º de cat.
25 mm	6	●		Acero inoxidable	06086902
30 mm	6	●		Acero inoxidable	06086903
40 mm	6	●		Acero inoxidable	06086904
50 mm	3	●		Acero inoxidable	06086905
1"	6	●		Acero inoxidable	06086909
1¼"	6	●		Acero inoxidable	06086910
1½"	6	●		Acero inoxidable	06086911
2"	3	●		Acero inoxidable	06086943
Accustop 30	3	●		Acero inoxidable	06086907
-	-	-		Acero inoxidable	06086906

Portamuestras					
140 mm diá. para disco de preparación de 250 mm diá.					
Tamaño del orificio	Orificios	Forma	Fotografía	Material	N.º de cat.
10-32 mm	6			Acero inoxidable	06066917
10-32 mm	6			Aluminio	06066920
25-40 mm	4			Acero inoxidable	06066906
25-40 mm	4			Aluminio	06066903
29-32 mm	6			Aluminio	02606952
-	0	-		Aluminio	02606950
Soporte portamuestras flexible					07066941
Para muestras de formas inusuales sin embutir. Área: Mín. 20 x 40 mm Máx. 90 x 90 mm Altura: Mín. 10 mm Máx. 20 mm Se requiere un software especial. Versión de software ≥ 3.03.					

Portamuestras					
160 mm diá. para disco de preparación de 300 mm diá.					
Tamaño del orificio	Orificios	Forma	Fotografía	Material	N.º de cat.
25-40 mm	6			Acero inoxidable	06066909
25-40 mm	6			Aluminio	06066912
13-25,5 mm	12			Acero inoxidable	02606917
10-25 x 34 mm	6			Acero inoxidable	02606918
20-40 x 68 mm	3			Acero inoxidable	02606920
Máx. 24 x 52 mm	3	-		Acero inoxidable	02606924
29-32mm	8			Aluminio	02606954
38-40 mm	6			Aluminio	02606955
50-51 mm	4			Acero inoxidable	02606963
-	0	-		Acero inoxidable	02606926
-	0	-		Aluminio	02606928
Portamuestras flexibles					07066961
Para muestras de formas inusuales sin embutir. Área: Mín. 20 x 40 mm Máx. 100 x 100 mm Altura: Mín. 10 mm Máx. 20 mm Se requiere un software especial. Versión de software ≥ 3.03.					