

Modelle	Art.-Nr.
Xmatic	



Xmatic 3 x 200–240 V, 50–60 Hz	06896129
Xmatic 3 x 380–480 V, 50–60 Hz	06896146
Xmatic mit Ultraschallreinigung 3 x 200–240 V, 50–60 Hz	06896229
Xmatic mit Ultraschallreinigung 3 x 380–480V, 50–60 Hz	06896246

Xmatic Compact	Art.-Nr.
----------------	----------



Xmatic Compact 3 x 20 -240 V, 50-60 Hz	06886129
Xmatic Compact 3 x 380–480 V 50/60 Hz	06886146
Xmatic Compact mit Ultraschallreinigung 3 x 200–240 V, 50–60 Hz	06886229
Xmatic Compact mit Ultraschallreinigung 3 x 380–480V, 50–60 Hz	06886246
Xmatic Compact mit Vertikalförderer 3 x 200–240 V, 50–60 Hz	06886329
Xmatic Compact mit Vertikalförderer 3 x 380-480 V 50/60 Hz	06886346
Xmatic Compact mit Ultraschallreinigung und Vertikalförderer 3 x 200–240 V, 50–60 Hz	06886429
Xmatic Compact mit Ultraschallreinigung und Vertikalförderer 3 x 380–480 V 50/60 Hz	06886446



Nivelliereinheit zum Nivellieren von Proben in Probegaltern mit Ø 140, 160 und 200 mm.
Ohne Andruckfuß zum Positionieren von Proben.



Nivelliereinheit zum Nivellieren von Proben in Probehaltern mit Ø 140, 160 und 200 mm.
Mit Andruckfuß zum einfachen Einspannen von Proben.



Probenhalter					
RFID* Ø 140 mm Zur Verwendung auf MD-Scheiben mit Ø 250 mm (10 Zoll)					
Lochgröße	Löcher	Form	Foto	Werkstoff	Art.- Nr.
-	0	—		Aluminium	06066701
25–40 mm	4			Aluminium	06066901
25–40 mm	4			Edelstahl	06066904
10–32 mm	6			Aluminium	06066918
10–32 mm	6			Edelstahl	06066915
RFID* Ø 160 mm Zur Verwendung auf MD-Scheiben mit Ø 300 mm (12 Zoll)					
Lochgröße	Löcher	Form	Foto	Werkstoff	Art.- Nr.
-	0	—		Edelstahl	06066702
-	0	—		Aluminium	06066703
20–40 x 68 mm	3			Edelstahl	06066721
50 mm	4			Edelstahl	06066913
25–40 mm	6			Edelstahl	06066907
25–40 mm	6			Aluminium	06066910
10–25 x 34 mm	6			Edelstahl	06066720
10-25,5 mm	12			Edelstahl	06066921

* RFID-Technologie zum Tracken der Probenhalter bei Xmatic.

5

Xmatic Compact Nachrüstsätze	Art.-Nr.
Senkrechtförderer	06886901

Senkrechtförderer zum Nachrüsten von Xmatic Compact mit Ultraschallreinigung.



Senkrechtförderer	06886902
--------------------------	----------

Senkrechtförderer zum Nachrüsten von Xmatic Compact.

