

型号	产品编号
LaboForce-100	06366127



LaboDoser-100	产品编号
具备 4 个蠕动泵, 用于添加金刚石悬浮液和润滑剂	06376104

强大的自动加液装置, 用于加注金刚石悬浮液、润滑剂和多合一产品, 能够全天候地进行快速、可靠的试样制备。



LaboDoser-10	产品编号
用于 LaboDoser-10 的支架	06376910

该支架与装金刚石悬浮液、润滑剂及多合一产品的 Struers 标准 500 ml/1000 ml 滴注瓶结合使用。包括具备可调节滴注机制的盖子。



用于方形瓶子的盖子	产品编号
与 LaboDoser-10 和装金刚石悬浮液、润滑剂及多合一产品的 Struers 标准 500 ml/1000 ml 滴注瓶结合使用。具备可调节滴注机制。	06376906

与 LaboDoser-10 和装金刚石悬浮液、润滑剂及多合一产品的 Struers 标准 500 ml/1000 ml 滴注瓶结合使用。具备可调节滴注机制。



调平装置	产品编号
用于直径140 mm 的试样夹具座	05256903
用于调平试样夹具座（直径 140 mm）中的试样。	
	
不带压脚的 Uniforce 水平校准装置	07046101
水平校准装置，用于调平试样夹具座（直径 140、160 和 200 mm）中的试样。 未配备用于定位试样的压脚。	
	
配备压脚的 Uniforce 水平校准装置	0704102
水平校准装置，用于调平试样夹具座（直径 140、160 和 200 mm）中的试样。 配备用于定位试样的压脚。	
	

试样移动盘	产品编号
联轴器	06086901

用于试样移动盘。



孔尺寸	孔	形状	照片	材料	产品编号
25 mm	6			不锈钢	06086902
30 mm	6			不锈钢	06086903
40 mm	6			不锈钢	06086904
50 mm	3			不锈钢	06086905
1"	6			不锈钢	06086909
1¼"	6			不锈钢	06086910
1½"	6			不锈钢	06086911
2"	3			不锈钢	06086943
Accustop 30	3			不锈钢	06086907
-	-	-		不锈钢	06086906

试样夹具座					
直径 140 mm 或 直径 250 mm 制备盘					
孔尺寸	孔	形状	照片	材料	产品编号
10-32 mm	6			不锈钢	06066917
10-32 mm	6			铝	06066920
25-40 mm	4			不锈钢	06066906
25-40 mm	4			铝	06066903
29-32 mm	6			铝	02606952
-	0	-		铝	02606950
万能试样夹具座					07066941
用于未镶嵌的形状不规则的试样。 面积: 最小20 x 40 mm。最大90 x 90 mm 高度: 最小10 mm。最大20 mm 需要专用软件。软件版本 ≥ 3.03。					

试样夹具座					
直径 160 mm 或 直径 300 mm 制备盘					
孔尺寸	孔	形状	照片	材料	产品号码
25-40 mm	6			不锈钢	06066909
25-40 mm	6			铝	06066912
13-25.5 mm	12			不锈钢	02606917
10-25 x 34 mm	6			不锈钢	02606918
20-40 x 68 mm	3			不锈钢	02606920
最大24 x 52 mm	3	-		不锈钢	02606924
29-32 mm	8			铝	02606954
38-40 mm	6			铝	02606955
50-51 mm	4			不锈钢	02606963
-	0	-		不锈钢	02606926
-	0	-		铝	02606928
万能试样夹具座					07066961
用于未镶嵌的形状不规则的试样。 面积：最小20 x 40 mm。最大100 x 100 mm 高度：最小10 mm。最大20 mm 需要专用软件。软件版本 ≥ 3.03。					