

モデル	カタログ番号
AbraPlan-30、3 x 200-240 V / 50-60 Hz.	06296129
AbraPlan-30、3 x 380-480 V / 50-60 Hz.	06296146

循環冷却装置	アクセサリ	カタログ番号
 循環冷却ユニットは水道水を活用し、使用済みの研磨剤を回収します。完全なシステムには、タンク、ポンプ、フィルターバッグが付属します。	循環冷却ポンプ 三相の循環ポンプはアブラプラン-30に直接接続されているため、機器の緊急停止ボタンを押すと、循環ポンプも停止されます。	
	3 x 200-240 V / 50/60 Hz	06296929
	3 x 380-415 V / 50/60 Hz	06296946
	3 x 460-480 V / 50/60 Hz	06296954
	50 リットルの循環冷却タンク このタンクは、製品の長寿命化と優れた放熱性を実現するためにステンレス鋼で製造されています。	
	フィルターバッグ ストルアス製フィルターバッグは排水システムから屑をできるだけ取り除くように大型の循環タンクと使用するように設計されています。	
	研削屑捕集用廃棄袋 5 個 50 ℓ タンク内の屑材収集用。	
シグナル灯		カタログ番号
実際の作業状況を表示		06296900
AbraPlan-30、AbraPol-30、Xmatic、Xmatic Compact の実際の作業状態を表示します。		

面出し器	カタログ番号
Uniforce2 面出し器、加圧脚なし	07046101

試料板 (直径 140、160、200 mm) 上の試料を平坦にする面出し器。
試料位置調整用の加圧脚付属。



Uniforce2 面出し器、加圧脚有	07046102
---------------------	----------

試料板 (直径 140、160、200 mm) 上の試料を平坦にする面出し器。
試料位置調整用の加圧脚付属。



試料板					
直径 160 mm					
孔径	孔	形状	写真	材料	カタログ番号
25-40 mm	6			ステンレス鋼	06066909
25-40 mm	6			アルミニウム	06066912
10-25.5 mm	12			ステンレス鋼	02606917
10-25 x 34 mm	6			ステンレス鋼	02606918
20-40 x 68 mm	3			ステンレス鋼	02606920
最大 24 x 52 mm	3	-		ステンレス鋼	02606924
29-32mm	8			アルミニウム	02606954
38-40 mm	6			アルミニウム	02606955
50-51 mm	4			ステンレス鋼	02606963
-	0	-		ステンレス鋼	02606926
-	0	-		アルミニウム	02606928

試料板					
直径 200 mm。					
孔径	孔	形状	写真	材料	カタログ番号
25-5 mm	6			ステンレス鋼	06066914
53-90 mm	3			ステンレス鋼	02606922
39-32 mm	12			アルミニウム	02606956
38-40 mm	8			アルミニウム	02606957
49-52 mm	6			アルミニウム	02606958
-	0	-		ステンレス鋼	02606927
-	0	-		アルミニウム	02606929