


Modelli	Cat. N.
Tegramin-20	06016127
	
Tegramin-20 con copertura	06016227
	

Modulo dosaggio di Tegramin	Cat. N.
Con 1 pompa DP	06036900
Easy connector incluso(i).	
Con 2 pompe DP	06036901
Easy connector incluso(i).	
Con 2 pompe DP e 1 pompa OP	06036902
Easy connector incluso(i).	
Vassoio per 8 bottiglie	06036911
Per l'organizzazione delle bottiglie. Vassoio porta bottiglie per otto bottiglie quadrate da ½ o 1 litro.	

Disco di preparazione con cono	Cat. N.
MD-Disc, dia. 200 mm.	06086401
I dischi a fissaggio magnetico consentono di cambiare la superficie di preparazione in modo rapido e semplice. Inoltre, garantisce una minore resilienza durante la preparazione dei campioni. Utilizzare esclusivamente con le nostre superfici MD. Con cono per una facile sostituzione.	
Disco di alluminio, dia. 200 mm.	06086404
Da utilizzare per la preparazione di campioni con superfici OP e DP e altri consumabili autoadesivi per la prelevigatura e la lucidatura.	
Copertura	06016903
Copertura trasparente. 	
Coperchio per disco di preparazione	06016906
Per la protezione del disco di preparazione quando non utilizzato. 	
Paraspruzzi per la preparazione manuale	06016905
Con piccolo gap che evita l'impuntamento del provino. 	

Rivestimento vasca intercambiabile 5 pz.

49900056

Per una facile pulizia della vasca.


Valvola di commutazione

06036904

Da utilizzare se si dispone di un sistema di ricircolo e si utilizza un metodo con sospensioni OP.


Contenitore di stoccaggio
Cat. N.
MD-Concert

05306101

Adatto allo stoccaggio di 9 superfici di preparazione MD dia. 300 mm. (12"), 250 mm. (10") o 200 mm. (8").


MD-Concertino

05306102

Contenitore di stoccaggio per 7 superfici di preparazione MD, dia. 200 mm. (8").



Maschera di trascinamento	Cat. N.
Accoppiamento	06086900

Per maschere di trascinamento.



Dimensione foro	Fori	Forma	Foto	Materiale	Cat. N.
25 mm.	4	●		Acciaio inossidabile	06086912
30 mm.	4	●		Acciaio inossidabile	06086913
40 mm.	4	●		Acciaio inossidabile	06086914
1"	4	●		Acciaio inossidabile	06086915
1¼"	4	●		Acciaio inossidabile	06086916
1½"	4	●		Acciaio inossidabile	06086917
-	0	-		Acciaio inossidabile	06066918