化学品安全技术说明书

分离润滑剂FG 785

安全技术说明书根据 GB/ T 16483-2008 和 GB/ T 17519-2013

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名称	:	分离润滑剂FG 785
Product name	:	Parting lubricant, FG 785
Cat. No.	:	10162906, 16080824
容器尺寸	:	5 ml（毫升）
其他标识手段	:	无资料。
产品类型	:	固体。

化学品的推荐用途和限制用途

产品用途	:	润滑剂
应用范围	:	职业应用.

企业标识	:	Struers (Shanghai) Ltd.司特尔（上海）国际贸易有限公司上海市浦东新区张衡路1696号 邮编201203
本安全技术说明书责任人的e-mail地址	:	struers@struers.dk
应急咨询电话（带值班时间）	:	0532-83889090

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

固体。 [半固体]

淡黄色。

石油. [轻微]

造成轻微皮肤刺激。
造成严重眼刺激。
怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

如接触到或有疑虑： 求医要么就诊。 如发生皮肤刺激： 求医要么就诊。 如仍觉眼刺激： 求医要么就诊。

有关环境保护措施，请参阅第 12 节。

GHS危险性类别	:	H316	皮肤刺激 - 类别 3
		H319	眼睛刺激性 - 类别 2A
		H361	生殖毒性 - 类别 2
		混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率： 16.5%	

标签要素

第2部分 危险性概述

象形图 :

警示词 : 警告

危险性说明 : H316 - 造成轻微皮肤刺激。
H319 - 造成严重眼刺激。
H361 - 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

防范说明

预防措施 : P201 - 在使用前获取特别指示。
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。
P280 - 穿保护性護手套和保护性衣服和眼睛防護具或面部防護具。
P264 - 作业后彻底清洗。

事故响应 : P308 + P313 - 如接触到或有疑虑： 求医要么就诊。
P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医要么就诊。
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P337 + P313 - 如仍觉眼刺激： 求医要么就诊。

安全储存 : P405 - 存放处须加锁。

废弃处置 : P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。

物理和化学危险 : 没有明显的已知作用或严重危险。

健康危害 : 造成轻微皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

与物理,化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触 : 不利症状可能包括如下情况：
疼痛或刺激
流泪
充血发红

吸入 : 不利症状可能包括如下情况：
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

皮肤接触 : 不利症状可能包括如下情况：
刺激
充血发红
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

食入 : 不利症状可能包括如下情况：
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

第2部分 危险性概述

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

环境危害 : 没有明显的已知作用或严重危险。

其他危害 : 没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物 : 混合物

其他标识手段 : 无资料。

组分名称	%	CAS号码
滑石	≤10	14807-96-6
焦磷酸钠	≤3	7722-88-5
C10-16 烷基衍生物代苯磺酸钙盐	≤3	68584-23-6
石油磺酸钙	≤3	61789-86-4
N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反 应产物	≤3	68411-46-1
十二烷基苯磺酸钙	≤3	26264-06-2

就供应商当前已知，在所适用的浓度中，没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

眼睛接触 : 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。

吸入 : 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如沒有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 寻求医疗救护。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。 在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。

皮肤接触 : 用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。

食入 : 用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 寻求医疗救护。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

眼睛接触 : 造成严重眼刺激。

第4部分 急救措施

吸入 : 没有明显的已知作用或严重危险。

皮肤接触 : 造成轻微皮肤刺激。

食入 : 没有明显的已知作用或严重危险。

过度接触征兆/症状

眼睛接触 : 不利症状可能包括如下情况：
疼痛或刺激
流泪
充血发红

吸入 : 不利症状可能包括如下情况：
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

皮肤接触 : 不利症状可能包括如下情况：
刺激
充血发红
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

食入 : 不利症状可能包括如下情况：
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

对医生的特别提示 : 在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。

特殊处理 : 无特殊处理。

对保护施救者的忠告 : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火介质

适用灭火剂 : 使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

不适用灭火剂 : 禁止用水直接喷射。

特别危险性 : 没有特别的燃烧或爆炸危害。

有害的热分解产物 : 分解产物可能包括如下物质：
二氧化碳
一氧化碳
氮氧化物
硫氧化物
磷氧化物
金属氧化物

灭火注意事项及防护措施 : 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

第5部分 消防措施

消防人员特殊防护设备 : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人 : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。

应急人 : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。

环境保护措施 : 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

小量泄漏 : 将容器移离泄漏区域。 避免产生粉尘。 不得干扫。 用配备有高效微粒滞留阻捕（HEPA）过滤器的设备真空除尘，并置于一个封闭的和标识的废弃容器中。 将泄漏材料置于一个指定的和标识的废弃容器中。 经由特许的废弃品处理合同商处置。 以非活性物质 (例如，干沙或土壤)，吸收溢出物质并置于化学废弃物容器中。

大量泄漏 : 将容器移离泄漏区域。 从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。 避免产生粉尘。 不得干扫。 用配备有高效微粒滞留阻捕（HEPA）过滤器的设备真空除尘，并置于一个封闭的和标识的废弃容器中。 经由特许的废弃品处理合同商处置。 注：有关应急联系信息，请参阅第 1 部分；有关废弃物处理，请参阅第 13 部分。

第7部分 操作处置与储存

安全处置注意事项

防护措施 : 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。 避免接触，受到专门指导后方可操作。 怀孕期间避免暴露。 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。 避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。 禁止食入。 如果正常使用时物质可能导致呼吸危险，仅在有足够通风或佩戴适当呼吸器的情况下使用。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。

一般职业卫生建议 : 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

安全存储的条件，包括任何不相容性 : 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 存放处须加锁。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
滑石	GBZ 2.1 (中国, 11/2022)。 PC-TWA: 1 mg/m³ 8 小时。 形成: 呼尘 PC-TWA: 3 mg/m³ 8 小时。 形成: 总粉尘

生物暴露指数

第8部分 接触控制和个体防护

没有已知信息。

工程控制 : 如果使用过程中会产生粉尘、烟雾、气体、蒸气或雾气，请采用工艺隔离设备，局部通风系统或其它工程控制以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议的或法定的限值。

环境接触控制 : 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人保护措施

卫生措施 : 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

眼睛/面部防护 : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高程度的防护： 防化学品飞溅护目镜。

皮肤防护

手防护 : 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。
建议： 腈手套。/氯丁橡胶手套。

身体防护 : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护 : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

呼吸系统防护 : 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

除非另行指定，所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

外观

物理状态 : 固体。 [半固体]

颜色 : 淡黄色。

气味 : 石油. [轻微]

气味阈值 : 无资料。

pH值 : 无资料。

熔点 / 凝固点 : 不适用。

沸点、初始沸点和沸点范围 : 不适用。

闪点 : 不适用。

蒸发速率 : <1 (乙酸丁酯 = 1)

可燃性 : 无资料。

上下爆炸极限/易燃极限 : 不适用。

蒸气压 : 无资料。

相对蒸气密度 : >1 [空气 = 1]

相对密度 : 1.32

第9部分 物理和化学特性及安全特征

密度 : 1.32 g/cm³

可溶性 :

介质	结果
水	不可溶

可与水溶混 : 无。

辛醇 / 水分配系数 : 不适用。

自燃温度 : 不适用。

分解温度 : 无资料。

黏度 : 不适用。

流动时间 (ISO 2431) : 无资料。

粒度特性

中值粒径 : 无资料。

其他信息

理化特性评价 : 无其他信息。

第10部分 稳定性和反应性

反应性 : 无本品或其成分反应性相关的试验数据。

稳定性 : 本产品稳定。

危险反应 : 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
在正常储藏与使用条件下，不会发生危险聚合反应。

应避免的条件 : 热、火花、明火和热表面

禁配物 : 与下列物质不相容或具有反应性： 氧化物质，还原物质，酸 和 碱。

危险的分解产物 : 在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
焦磷酸钠	LD50 皮肤	兔子	7940 mg/kg（毫克/千克）	-
	LD50 口服	大鼠 - 雌性	1624 mg/kg（毫克/千克）	-
C10-16 烷基衍生物代苯磺酸钙盐	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠 - 雄性，雌性	>1.9 mg/l（毫克/升） read-across	4 小时
	LD50 皮肤	兔子	>2000 mg/kg（毫克/千克）	-
	LD50 口服	大鼠	>5000 mg/kg（毫克/千克）	-
石油磺酸钙	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠 - 雄性，	>1.9 mg/l（毫克	4 小时

第11部分 毒理学信息

		雌性	/升）	
	LD50 皮肤	兔子	>4000 mg/kg（毫克/千克）	-
	LD50 口服	大鼠	>5 g/kg	-
N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反 应产物	LD50 皮肤	大鼠	>2000 mg/kg（毫克/千克）	-
	LD50 口服	大鼠	>2000 mg/kg（毫克/千克）	-
十二烷基苯磺酸钙	LD50 皮肤	兔子	>4199 mg/kg（毫克/千克） read-across	-
	LD50 口服	大鼠	1300 mg/kg（毫克/千克）	-

结论/概述 : 无资料。

刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
焦磷酸钠	眼睛 - 严重刺激性	兔子	-	-	-
C10-16 烷基衍生物代苯磺酸钙盐	眼睛 - 无刺激性	兔子	-	-	-
	皮肤 - 无刺激性	兔子	-	(类似材料)	-
石油磺酸钙	眼睛 - 无刺激性	兔子	-	-	-
N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反 应产物	眼睛 - 无刺激性	兔子	-	-	-
	皮肤 - 无刺激性	兔子	-	-	-
十二烷基苯磺酸钙	眼睛 - 严重刺激性	兔子	-	(类似材料)	-
	皮肤 - 刺激的	兔子	-	-	-

结论/概述

皮肤 : 无资料。

眼睛 : 无资料。

呼吸 : 无资料。

敏化作用

产品/成份名称	接触途径	种类	结果
N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反 应产物	皮肤	豚鼠	不致敏

结论/概述

皮肤 : 根据现有数据，分类标准不符合。 (类似材料)

呼吸 : 无资料。

致突变性

产品/成份名称	测试	实验	结果
C10-16 烷基衍生物代苯磺酸钙盐	OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test	实验: 在活体外 对象: 细菌	阴性
	OECD 476 *In vitro* Mammalian Cell Gene Mutation Test	实验: 在活体外 对象: 哺乳类 - 动物	阴性
	-	实验: 在活体外 对象: 哺乳类 - 动物	阴性
石油磺酸钙	OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test	实验: 在活体外 对象: 细菌	阴性
	OECD 476 *In vitro* Mammalian Cell Gene Mutation Test	实验: 在活体外 对象: 哺乳类 - 动物	阴性

第11部分 毒理学信息

N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反 应产物	-	实验: 在活体外 对象: 细菌	阴性
十二烷基苯磺酸钙	-	实验: 在活体外 对象: 细菌	阴性

结论/概述 : 无资料。

致癌性

结论/概述 : 在产品中的矿物油含有< 3 %二甲基亞砜(DMSO)提取物 (IP 346)。
含有被IARC分类为2B组可能对人类致癌的二氧化钛(TiO2)。
二氧化钛: 空气动力学直径≤ 10 μm 的颗粒百分比: <1%
不太可能在空气中传播。 因此，这种材料中的二氧化钛在正常处理、加工使用和处置时不会产生危险。

分类

产品/成份名称	IARC
滑石	3

生殖毒性

产品/成份名称	母体毒性	生殖力	生殖毒素	种类	剂量	暴露
C10-16 烷基衍生物代苯磺酸钙盐	阴性	阴性	阴性	大鼠 - 雄性, 雌性	口服: ≥ 500 mg/kg（毫克/千克）NOAEL (类似材料)	28 天
N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反 应产物	-	阳性	-	大鼠 - 雄性, 雌性	口服	-
十二烷基苯磺酸钙	阴性	-	阴性	大鼠 - 雄性, 雌性	口服: 300 mg/kg（毫克/千克）NOAEL (类似材料)	20 天

结论/概述 : 无资料。

致畸性

结论/概述 : 无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	分类	接触途径	目标器官
十二烷基苯磺酸钙	类别 3	-	呼吸道刺激

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	分类	接触途径	目标器官
滑石	类别 1	-	肺

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入, 眼睛.

潜在的急性健康影响

眼睛接触 : 造成严重眼刺激。

吸入 : 没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

皮肤接触 : 造成轻微皮肤刺激。

食入 : 没有明显的已知作用或严重危险。

与物理,化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触 : 不利症状可能包括如下情况：
疼痛或刺激
流泪
充血发红

吸入 : 不利症状可能包括如下情况：
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

皮肤接触 : 不利症状可能包括如下情况：
刺激
充血发红
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

食入 : 不利症状可能包括如下情况：
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

潜在的慢性健康影响

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
C10-16 烷基衍生物代苯磺酸钙盐	亚慢性 NOAEL 口服	大鼠 - 雄性，雌性	500 mg/kg（毫克/千克）（类似材料）	-
十二烷基苯磺酸钙	亚慢性 LOAEL 口服	大鼠 - 雄性，雌性	115 mg/kg（毫克/千克）	180 天
	亚慢性 LOAEL 口服	大鼠 - 雄性，雌性	250 mg/kg（毫克/千克）	30 天

结论/概述 : 根据现有数据，分类标准不符合。 不太可能在空气中传播。 因此，这种材料中的二氧化钛在正常处理、加工使用和处置时不会产生危险。

一般 : 没有明显的已知作用或严重危险。

致癌性 : 没有明显的已知作用或严重危险。

致突变性 : 没有明显的已知作用或严重危险。

生殖毒性 : 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

毒性的度量值

急性毒性估计值

第11部分 毒理学信息

产品/成份名称	口服 (mg/kg（毫克/千克）)	皮肤 (mg/kg（毫克/千克）)	吸入(气体) (ppm)	吸入(蒸气) (mg/l（毫克/升）)	吸入(尘与雾) (mg/l（毫克/升）)
分离润滑剂FG 785	22036.2	24431.8	N/A	N/A	N/A
焦磷酸钠	1624	7940	N/A	N/A	N/A
C10-16 烷基衍生物代苯磺酸钙盐	N/A	2500	N/A	N/A	N/A
石油磺酸钙	N/A	2500	N/A	N/A	N/A
N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反 应产物	2500	2500	N/A	N/A	N/A
十二烷基苯磺酸钙	1300	2500	N/A	N/A	N/A

第12部分 生态学信息

生态毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
焦磷酸钠	急性 EC50 >100 mg/l（毫克/升） 淡水	藻类 - *Desmodesmus subspicatus*	72 小时
	急性 LC50 391000 μg/l 淡水	水蚤 - *Daphnia magna*	48 小时
	急性 LC50 1380 ppm 淡水	鱼 - *Gambusia affinis* - 成体	96 小时
	急性 NOEC >100 mg/l（毫克/升） 淡水	藻类 - *Desmodesmus subspicatus*	72 小时
	急性 NOEC 100 mg/l（毫克/升） 淡水	水蚤 - *Daphnia magna*	96 小时
	急性 NOEC 100 mg/l（毫克/升） 淡水	鱼 - *Oncorhynchus mykiss*	96 小时
石油磺酸钙	急性 EC50 >1000 mg/l（毫克/升） 淡水	藻类 - *Pseudokirchneriella subcapitata*	72 小时
	急性 EC50 >1000 mg/l（毫克/升） 淡水	水蚤 - *Daphnia magna*	48 小时
	急性 LC50 >10000 mg/l（毫克/升）	鱼	96 小时
	急性 NOEC 1000 mg/l（毫克/升） 淡水	藻类 - *Pseudokirchneriella subcapitata*	72 小时
N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反 应产物	急性 EC50 51 mg/l（毫克/升） 淡水	水蚤 - *Daphnia magna*	48 小时
	急性 EC50 >71 mg/l（毫克/升）	鱼	96 小时
十二烷基苯磺酸钙	急性 LC50 22 mg/l（毫克/升） (类似材料)	鱼	96 小时

结论/概述 : 无资料。

持久性和降解性

结论/概述 : 无资料。

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
C10-16 烷基衍生物代苯磺酸钙盐	-	-	不迅速
石油磺酸钙	-	-	不迅速
N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反 应产物	-	-	不迅速
十二烷基苯磺酸钙	-	-	迅速

潜在的生物累积性

第12部分 生态学信息

产品/成份名称	$LogP_{ow}$	生物富集系数	潜在的
N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反 应产物	5.1	1730	高
十二烷基苯磺酸钙	3.9 至 6	104	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

流动性 : 半固体，不溶于水。

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。 废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号（UN号）	不受管制。	不受管制。	Not regulated.	Not regulated.
联合国运输名称	-	-	-	-
联合国危险性分类	-	-	-	-
包装类别	-	-	-	-
环境危害	无。	无。	No.	No.

运输注意事项 : **在用户场地内运输时：**运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火介质

适用灭火剂 : 使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

不适用灭火剂 : 禁止用水直接喷射。

禁配物 : 与下列物质不相容或具有反应性： 氧化物质，还原物质，酸 和 碱。

根据 IMO 工具按散装运输 : 无资料。

第15部分 法规信息

中国现有化学物质名录（IECSC） : 所有组分都列出或被豁免。

禁止进口货物目录

所有组分均未列入该目录。

需要进口/出口许可证的药物前体

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

易制爆危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

禁止出口货物目录

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

职业病危害因素分类目录 - 粉尘

组分名称	状态
二氧化钛粉尘	列出的
滑石粉尘	列出的

职业病危害因素分类目录 - 化学因素

所有组分均未列入该目录。

国际法规

化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

蒙特利尔公约

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期	:	05/09/2023
上次发行日期	:	未发行
版本	:	1
制作者	:	Sphera Solutions
缩略语和首字母缩写	:	急性毒性估计值（ATE） 生物富集系数（BCF） GHS = 化学品分类及标示全球协调制度 国际航空运输协会（IATA） 中型散装容器（IBC） 国际海上危险货物运输规则（IMDG） 辛醇/水分配系数对数值（LogPow） 国际海事组织73/78防污公约（MARPOL） N/A = 无资料 联合国（UN）

用于得出分类的程序

分类	理由
皮肤刺激 - 类别 3	计算方法
眼睛刺激性 - 类别 2A	专家判断
生殖毒性 - 类别 2	计算方法

参考文献 : 物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013
安全技术说明书根据 GB/ T 16483-2008 和 GB/ T 17519-2013
国际运输规定
职业接触限值

◤ **指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。**

读者注意事项

据我们所知，此处包含的信息准确无误。 但是，上述提到的供应商及其任何子公司都不承担因此处包含的信息的准确度或完整性而带来的任何责任。
用户负责最终判断所有物质是否适合。 所有物质都会出现未知的危险，在使用时要格外小心。 尽管此处描述了某些危险，但是我们仍不能保证除此之外不存在其他危险。