


型号	产品编号
Tegramin-30	06036127
	
Tegramin-30 (带外罩)	06036227
	
Tegramin-30 (带安全罩)	06036527
	

Tegramin 加料模块	产品编号
带 1 个 DP 泵	06036900
包括 Easy Connector 连接器。	
	
带 2 个 DP 泵	06036901
包括 Easy Connector 连接器。	
	
带 2 个 DP 泵和 1 个 OP 泵	06036902
包括 Easy Connector 连接器。	
	
用于 8 个瓶的水瓶托盘	06036911
用于整理瓶子。 水瓶托盘可放置 8 个 1/2 或 1 升的方形瓶子。	
	

制备盘	产品编号
MD 磁性盘, 直径 300 mm	06086403
磁性固定盘让您可以快速轻松地更换制备表面。此外, 它还能降低制备试样时的弹性。仅用于我们的 MD 表面。	
铝盘, 直径 300 mm	06086406
用于使用 OP 和 DP 表面以及其他自粘性研磨和抛光耗材制备试样时。	
铸铁研磨盘直径 300 mm	06206917
同心槽型圆锥形研磨盘, 用于研磨矿物试样。由特殊的抗碳化硅铸铁合金制成。	
罩盖	06036903
透明覆盖层。	
制备盘的盖子	06036906
用于在不使用时保护制备盘。	
防溅罩用于手动制备	06036905
间隙很小, 可防止试样卡住。	

一次性碗状内衬5 件	49900052
便于清洁您的碗体。	
换档阀	06036904
在配有循环系统时使用，并使用采用 OP 悬浮液的方法。	
存储箱	产品编号
MD-Concert	05306101
适用于直径为 300 mm (12")、250 mm (10") 或 200 mm (8") 的 9 个 MD 制备表面的存储箱。	

再循环系统		产品编号
冷却系统 3		
必须连接再循环冷却装置以提高水的利用率，收集去除的研磨材料。 整个系统包含水箱、泵和过滤袋。		
		
1 x 100 V / 50 Hz	05766516	
1 x 220-240 V / 50 Hz	05766522	
1 x 100-120 V / 60 Hz	05766523	
1 x 220-240 V / 60 Hz	05766524	
1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	05766616	
一次性内衬。5 件。		49900042
用于收集 50 升水箱中的废料。		
		

调平装置	产品编号
不带压脚的 Uniforce 水平校准装置	07046101

水平校准装置，用于调平试样夹具座（直径 140、160 和 200 mm）中的试样。
未配备用于定位试样的压脚。



配备压脚的 Uniforce 水平校准装置	07046102
-----------------------	----------

水平校准装置，用于调平试样夹具座（直径 140、160 和 200 mm）中的试样。
配备用于定位试样的压脚。



试样移动盘	产品编号
联轴器	06086901

用于试样移动盘。



孔尺寸	孔	形状	照片	材料	产品编号
25 mm	6			不锈钢	06086932
30 mm	6			不锈钢	06086933
40 mm	6			不锈钢	06086934
50 mm	6			不锈钢	06086935
1"	6			不锈钢	06086939
1¼"	6			不锈钢	06086940
1½"	6			不锈钢	06086941
2"	6			不锈钢	06086942
20x30 mm	6			不锈钢	06086944
Accustop-30	3			不锈钢	06086937
Accustop-40 和 TYNDS 支架	3			不锈钢	06086938
-	0	-		不锈钢	06086936

试样夹具座					
孔尺寸	孔	形状	照片	材料	产品编号
25-40 mm	6			不锈钢	06066909
25-40 mm	6			铝	06066912
10-25.5 mm	12			不锈钢	02606917
10-25 x 34 mm	6			不锈钢	02606918
20-40 x 68 mm	3			不锈钢	02606920
最大24 x 52 mm	3	-		不锈钢	02606924
29-32 mm	8			铝	02606954
38-40 mm	6			铝	02606955
50-51 mm	4			不锈钢	02606963
-	0	-		不锈钢	02606926
-	0	-		铝	02606928
万能试样夹具座					产品编号
用于未镶嵌的形状不规则的试样。					07066961
面积: 最小20 x 40 mm。最大100 x 100 mm 高度: 最小10 mm。最大20 mm 需要专用软件。Tegamin 软件版本 ≥ 1.33					
Viaholder					产品编号
制备PCB样品					05726903
可调整的精密试样夹, 带金刚石挡块。 最多可适用于 6 x 6 PCB 样品。					