

Modèle	N° de cat. :
LaboForce-100	06366127
	
LaboDoser-100	N° de cat. :
Avec 4 pompes péristaltiques pour le dosage de la suspension diamantée et des lubrifiants	06376104
Unité de dosage automatique performante pour le dosage de la suspension diamantée, du lubrifiant et des produits tout-en-un, pour la préparation rapide et fiable des échantillons 24/7. 	
LaboDoser-10	N° de cat. :
Support pour LaboDoser-10	06376910
Support à utiliser avec les bouteilles standard Struers de 500 ml/1 000 ml avec suspension diamantée, lubrifiant et produits tout-en-un. Comprend un capuchon avec mécanisme d'écoulement réglable. 	
Bouchon pour bouteilles carrées	N° de cat. :
Pour une utilisation avec le LaboDoser-10 et les bouteilles standard Struers de 500 ml/1 000 ml avec suspension diamantée, lubrifiant et produits tout-en-un. Avec mécanisme d'écoulement réglable. 	06376906

Dispositif de mise à niveau	N° de cat. :
Pour les porte-échantillons de 140 mm de diamètre	05256903

Système de mise à niveau des échantillons dans les porte-échantillons de 140 mm de diamètre.



Dispositif de mise à niveau Uniforce sans sabot de pression	07046101
--	----------

Système de mise à niveau des échantillons dans les porte-échantillons
de diamètre 140, 160 et 200 mm.
Sans sabot de pression pour le positionnement des échantillons.



Dispositif de mise à niveau Uniforce avec pied de pression	0704102
--	---------

Système de mise à niveau des échantillons dans les porte-échantillons
de diamètre 140, 160 et 200 mm.
Avec sabot de pression pour le positionnement des échantillons.



Plaque porte-échantillons	N° de cat. :
Accouplement	06086901

Pour les plaques porte-échantillons.



Taille de l'orifice	Orifices	Forme	Photo	Matériau	N° de cat. :
25 mm	6	●		Acier inoxydable	06086902
30 mm	6	●		Acier inoxydable	06086903
40 mm	6	●		Acier inoxydable	06086904
50 mm	3	●		Acier inoxydable	06086905
1"	6	●		Acier inoxydable	06086909
1¼"	6	●		Acier inoxydable	06086910
1½"	6	●		Acier inoxydable	06086911
2"	3	●		Acier inoxydable	06086943
Accustop 30	3	●		Acier inoxydable	06086907
-	-	-		Acier inoxydable	06086906

Porte-échantillons					
140 mm de diamètre pour disque de préparation de 250 mm de diamètre					
Taille de l'orifice	Orifices	Forme	Photo	Matériau	N° de cat. :
10-32 mm	6			Acier inoxydable	06066917
10-32 mm	6			Aluminium	06066920
25-40 mm	4			Acier inoxydable	06066906
25-40 mm	4			Aluminium	06066903
29-32 mm	6			Aluminium	02606952
-	0	-		Aluminium	02606950
Porte-échantillons flexible					07066941
Pour les échantillons de forme particulière non enrobés. Zone : Min. 20 x 40 mm. Largeur 90 x 90 mm. Hauteur : Min. 10 mm. Largeur 20 mm. Logiciel spécifique requis. Version du logiciel ≥ 3.03.					

Porte-échantillons					
160 mm de diamètre pour disque de préparation de 300 mm de diamètre					
Taille de l'orifice	Orifices	Forme	Photo	Matériau	N° de cat. :
25-40 mm	6			Acier inoxydable	06066909
25-40 mm	6			Aluminium	06066912
13-25,5 mm	12			Acier inoxydable	02606917
10-25 x 34 mm	6			Acier inoxydable	02606918
20-40 x 68 mm	3			Acier inoxydable	02606920
Largeur 24 x 52 mm	3	-		Acier inoxydable	02606924
29-32 mm	8			Aluminium	02606954
38-40 mm	6			Aluminium	02606955
50-51 mm	4			Acier inoxydable	02606963
-	0	-		Acier inoxydable	02606926
-	0	-		Aluminium	02606928
Porte-échantillons flexible					07066961
Pour les échantillons de forme particulière non enrobés. Zone : Min. 20 x 40 mm. Largeur 100 x 100 mm Hauteur : Min. 10 mm. Largeur 20 mm Logiciel spécifique requis. Version du logiciel ≥ 3.03.					