

モデル	カタログ番号
Tegramin-30 (テグラミン -30)	06036127
Tegramin-30 カバー付属 (テグラミン -30)	06036227
Tegramin-30 安全カバー付属 (テグラミン -30)	06036527


Tegramin 供給モジュール	カタログ番号
1 DP ポンプ付属	06036900

Easy connector 付属。



2 DP ポンプ付属	06036901
------------	----------

Easy connector 付属。




2 DP ポンプと 1 OP ポンプ付属	06036902
----------------------	----------

Easy connector 付属。



ボトルトレイ (8 ボトル用)	06036911
-----------------	----------

ボトルの整理用。
1/2 または 1 リットルの正方形ボトルを 8 本収納できるボトルトレイ。



研磨円板	カタログ番号
MD- 円板 300 mm 径	06086403
磁気による固定研磨板を使用することで、試料作製作業面を素早く簡単に交換できます。 さらに、試料を作製する際の弾性も低下します。 MD 作業面専用です。	
アルミニウム円板 300 mm 径	06086406
OP と DP 作業面、その他の接着式研磨・琢磨用消耗品で試料を作製する際に使用します。	
鋳鉄ラップ円板直径 300 mm	06206917
鉤物試料をラッピングするための同心円状の溝が付いた円錐形円板。 特殊な SiC 耐性のある鋳鉄合金製。	
カバー	06036903
透明カバー。	
研磨円板の蓋	06036906
不使用時の研磨円板の保護用。	
手動研磨用防滴リング	06036905
試料の詰まりを予防する小さな隙間付き。	

ボウルライナー 5 個 49900052

ボウルのクリーニングを容易にします。



シフトバルブ	06036904
--------	----------

循環冷却システムと OP- 懸濁液を使用するメソッドに使用します。



ストレージキャビネット	カタログ番号
MD-Concert (MD- コンサート)	05306101

直径 300 mm (12")、250 mm (10")、200 mm (8") の 9 枚の MD 作業面の保管に最適。



循環冷却装置		カタログ番号
クーリングシステム 3		
循環冷却ユニットは水道水を活用し、使用済みの研磨剤を回収します。 完全なシステムには、タンク、ポンプ、フィルターバッグが付属します。		
		
	1 x 100 V / 50 Hz	05766516
	1 x 220-240 V / 50 Hz	05766522
	1 x 100-120 V / 60 Hz	05766523
	1 x 220-240 V / 60 Hz	05766524
	1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	05766616
研削屑捕集用廃棄袋 5 枚入		49900042
50 ℓ タンク内の屑材収集用。		
		

面出し器	カタログ番号
Uniforce2 面出し器、加圧脚なし	07046101

試料板 (直径 140、160、200 mm) 上の試料を平坦にする面出し器。
試料位置調整用の加圧脚付属。



Uniforce2 面出し器、加圧脚有	07046102
---------------------	----------

試料板 (直径 140、160、200 mm) 上の試料を平坦にする面出し器。
試料位置調整用の加圧脚付属。



試料移動板	カタログ番号
カップリング	06086901



孔径	孔	形状	写真	材料	カタログ番号
25 mm	6			ステンレス鋼	06086932
30 mm	6			ステンレス鋼	06086933
40 mm	6			ステンレス鋼	06086934
50 mm	6			ステンレス鋼	06086935
1"	6			ステンレス鋼	06086939
1¼"	6			ステンレス鋼	06086940
1½"	6			ステンレス鋼	06086941
2"	6			ステンレス鋼	06086942
20x30 mm	6			ステンレス鋼	06086944
Accustop-30 (アキュ ストップ-30)	3			ステンレス鋼	06086937
アキュストップとスラ イドグラスホルダー TYNDS	3			ステンレス鋼	06086938
-	0	-		ステンレス鋼	06086936

試料板					
孔径	孔	形状	写真	材料	カタログ番号
25-40 mm	6			ステンレス鋼	06066909
25-40 mm	6			アルミニウム	06066912
10-25.5 mm	12			ステンレス鋼	02606917
10-25 x 34 mm	6			ステンレス鋼	02606918
20-40 x 68 mm	3			ステンレス鋼	02606920
最大 24 x 52 mm	3	-		ステンレス鋼	02606924
29-32mm	8			アルミニウム	02606954
38-40 mm	6			アルミニウム	02606955
50-51 mm	4			ステンレス鋼	02606963
-	0	-		ステンレス鋼	02606926
-	0	-		アルミニウム	02606928
フレキシブル試料板					カタログ番号
特殊形状の非埋込み試料用。					07066961
推奨サイズ：最小 20 x 40 mm。最大 100 x 100 mm。 高さ：最小 10 mm。最大 20 mm。 特別なソフトウェアが必要です。Tegramin ソフトウェアバージョン (1.33 以上)。					
ビアホルダー					カタログ番号
PCB クーボンの試料作製					05726903
ダイヤモンドストッパー付き、調整可能な精密試料板。 最大 6 x 6 PCB クーボンに対応。					