

### חלק 1: זיהוי החומר המסוכן וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

#### 1.1 מזהה מוצר

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| שם המוצר          | DUROFAST :           |
| Cat. No.          | 40100044, 40100045 : |
| גודל מכל          | 1 ק"ג, 7.5 ק"ג :     |
| סוג מוצר          | מוצק :               |
| אמצעי זיהוי אחרים | לא זמין :            |

#### 1.2 שימושים מזוהים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שאינם מומלצים

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| שימוש במוצר | לשיבוץ דגימות מטריאלוגרפיות : |
| אזור יישום  | יישומים מקצועיים :            |

#### 1.3 פרטי הספק של גיליון נתוני הבטיחות

|           |                  |
|-----------|------------------|
| פרטי הספק | ApS Struers :    |
|           | 84 Pederstrupvej |
|           | Ballerup DK-2750 |
| טלפון:    | 800 600 44 45+   |

כתובת הדוא"ל של האדם האחראי : sdsquestions@struers.dk  
לגיליון נתוני בטיחות זה

#### 1.4 מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

גוף ייעוץ לאומי/מרכז רעלים

ספק

מספר טלפון : 101 (24/7)

### חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

#### 2.1 דירוג החומר או התערובת

סיווג לפי ת"י 2302 חלק 1 – חומרים מסוכנים ותערובות: סיווג, תיוג, סימון ואריזה

לא מסווג.

המוצר אינו מסווג כמסוכן לפי ת"י 2302 חלק 1 – חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיוג, סימון ואריזה.  
ע"ן בפרק 11 למידע מפורט יותר על הנזקים לבריאות והתסמינים.

#### 2.2 אלמנטים של התווית

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| מילת אזהרה                    | : אין מילת אזהרה.                             |
| הודעות סיכון                  | : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות. |
| <u>הודעות על אמצעי זהירות</u> |                                               |
| מניעה                         | : לא רלוונטי.                                 |
| תגובה                         | : לא רלוונטי.                                 |
| אחסנה                         | : לא רלוונטי.                                 |
| סילוק                         | : לא רלוונטי.                                 |
| מרכיבי תווית נוספים           | : גיליון בטיחות יינתן לפי דרישה.              |

#### דרישות אריזה מיוחדות

**חלק 2: סיכוני החומר המסוכן**

מכלים שיתאימו עם מהדקים : לא רלוונטי.  
עמידים בפני משחק ילדים

הודעת מגע בנושא סכנה : לא רלוונטי.

**2.3 סיכונים אחרים**

סיכונים אחרים שאינם מדורגים : לא ידוע.

**סעיף 3: הרכב/מידע על מרכיבים**

3.2 תערובות : תערובות

אין נוכחות של מרכיבים נוספים אשר, לפי ידיעתו כיום של הספק ובריכוזים הרלוונטיים, מדורגים כמסוכנים לבריאות או לסביבה, ולפיכך נדרש עבורם דיווח בפרק זה.

**חלק 4: הוראות עזרה ראשונה****4.1 תיאור אמצעי העזרה הראשונה**

במקרה של מגע עם העיניים : יש לשטוף את העיניים באופן מיידי בכמות גדולה של מים, תוך הרמה לעתים של העפעף העליון והתחתון. יש לבדוק אם יש עדשות מגע ולהסירן. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית אם מתרחש גירוי.

שאיפה : פנה את הנפגע לאוויר צח והשאר אותו במנוחה בתנוחה נוחה לנשימה. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית אם מתרחשים תסמינים.

מגע עם העור : יש לשטוף את העור המזוהם בהרבה מים. יש להסיר את כל הבגדים והנעליים המזוהמים. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית אם מתרחשים תסמינים.

בליעה : יש לשטוף את הפה במים. במקרה של בליעת החומר ואם הנפגע בהכרה, יש להשקות אותו בכמויות קטנות של מים. אין לגרום להקאה אלא אם הצוות הרפואי הורה לעשות זאת. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית אם מתרחשים תסמינים.

הגנת מגישי עזרה ראשונה : אין לנקוט בכל פעולה הכרוכה בסכנה אישית כלשהי וללא הכשרה מתאימה.

**4.2 תסמינים/נזקים המשמעותיים ביותר, החריפים והמושהים****סימנים/תסמינים של חשיפת יתר**

במקרה של מגע עם העיניים : אין נתונים ספציפיים.

שאיפה : אין נתונים ספציפיים.

מגע עם העור : אין נתונים ספציפיים.

בליעה : אין נתונים ספציפיים.

**4.3 אינדיקציה שיש צורך בכל טיפול רפואי מיידי וטיפול מיוחד**

הערות לרופא : יש לטפל באופן סימפטומטי. יש ליצור קשר עם מומחה לטיפול ברעלים באופן מיידי במקרה של בליעה או שאיפה של כמויות גדולות.

טיפולים ספציפיים : אין טיפול ספציפי.

**חלק 5: נוהל כיבוי אש****5.1 אמצעי כיבוי**

אמצעי הכיבוי המתאימים :

השתמש בתרסיס מים, אבקה כימית יבשה או פחמן דו-חמצני לכיבוי.

אמצעים לא מתאימים לכיבוי אש : אין להשתמש בסילון מים.

**5.2 סיכונים מיוחדים כתוצאה מהחומר או התערובות**

סכנות כתוצאה מהחומר או : אין סיכון שריפה או פיצוץ ספציפי.  
התערובות



**חלק 5: נוהל כיבוי אש****מוצרי בעירה מסוכנים**

: תוצרי התפרקות עלולים לכלול את החומרים הבאים:  
פחמן דו-חמצני  
פחמן חד-חמצני  
תרכיבים הלוגניים  
תחמוצות מתכת

**5.3 יעוץ לכבאים**

- פעולות הגנה מיוחדות לכבאים** : יש לבדוד במהירות את הזירה באמצעות הרחקת כל האנשים מקרבת האירוע, אם ישנה שריפה. אין לנקוט בכל פעולה הכרוכה בסכנה אישית כלשהי וללא הכשרה מתאימה.
- אמצעים למיגון הכבאים** : על כבאים ללבוש ציוד מגן מתאים ומכשירי נשימה עצמאיים (SCBA) כאשר הפיה מופעלת במצב לחץ חיובי. ביגוד לכבאים (כולל קסדות, מגפי מגן וכפפות) בהתאם לתקן האירופי EN 469 יספק רמת בסיסית של הגנה בפני אירועים כימיים.

**חלק 6: אמצעי זהירות לענין תאונה או תקלה****6.1 אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום**

- לעובדים שאינם מספקים שירותי חירום** : אין לנקוט בכל פעולה הכרוכה בסכנה אישית כלשהי וללא הכשרה מתאימה. יש לפנות את הסביבה הקרובה. יש למנוע מצוותים לא נחוצים ולא מוגנים להיכנס לאזור. אין לגעת בחומר שגלש ואין לדרוך עליו. יש ללבוש ציוד מגן אישי מתאים.
- למספקים סיוע בשעת חירום** : אם נדרש ביגוד מקצועי לטיפול בגלישה, יש לעיין בכל מידע בסעיף 8 בנושא חומרים תואמים ולא תואמים. יש לעיין גם במידע "לעובדים שאינם מספקים שירותי חירום".

**6.2 אמצעי מנע סביבתיים**

- : יש למנוע את פיזור החומר שגלש ואת זרימתו, ולמנוע כל מגע עם האדמה, צינורות המים, הניקוז והביוב. יש להודיע לרשויות הרלוונטיות אם המוצר גרם לזיהום סביבתי (ביוב, אפיקי מים, אדמה או אוויר).

**6.3 שיטות וחומרים להכלה וניקוי**

- גלישה קטנה** : יש להזיז את המכלים מאזור הגלישה. יש לשאוב או לנגב את החומר ולהניחו במכל הפסולת מסומן המיועד לכך. יש לסלק באמצעות קבלן מורשה לסילוק פסולת. יש לספוג את הגלישה עם חומר אינרטי (לדוגמה חול יבש או אדמה) ולהניחו במכל פסולת כימית.
- גלישה בקנה מידה גדול** : יש להזיז את המכלים מאזור הגלישה. יש למנוע זליגה לביוב, לנתיבי המים, למרתפים ולאזורים סגורים. יש לשאוב או לנגב את החומר ולהניחו במכל הפסולת מסומן המיועד לכך. יש לסלק באמצעות קבלן מורשה לסילוק פסולת.

**6.4 הפניה לסעיפים האחרים**

- : יש לעיין בסעיף 1 למידע על יצירת קשר במקרה חירום.  
יש לעיין בסעיף 8 למידע על ציוד מגן אישי מתאים.  
יש לעיין בסעיף 13 למידע נוסף על טיפול בפסולת.

**חלק 7: טיפול ואחסנה****7.1 אמצעי זהירות לניטול בטוח**

- אמצעי הגנה** : יש לחבוש ציוד מגן אישי מתאים (ראה פרק 8).
- יעוץ בנושא היגיינה תעסוקתית כללית** : יש לאסור אכילה, שתייה ועישון באזורים שבהם מטפלים, מאחסנים ומעבדים חומר זה. על העובדים לרחוץ את ידיהם ופניהם לפני אכילה, שתייה ועישון. יש להסיר בגדים מזהמים וציוד מגן לפני כניסה לאזורי אוכל. יש לעיין גם בסעיף 8 למידע נוסף על אמצעי היגיינה.

**7.2 תנאים לאחסון בטוח, כולל אי-תאימות כלשהי**

אין לאחסן מעל לטמפרטורה הבאה: 25°C (77°F). יש לאחסן בהתאם לתקנות המקומיות. יש לאחסן במכל המקורי, הרחק מאור שמש ישיר, באזור יבש, קריר ומאוורר היטב, הרחק מחומרים לא תואמים (ראה פרק 10) ומזון ומשקאות. יש לשמור על המכל סגור ואטום היטב עד לשימוש. יש לאטום בחזרה מכלים שנפתחו ויש להניחם באופן מאונך למניעת דליפה. אין לאחסן במכלים לא מסומנים. השתמש באריזה מתאימה כדי למנוע זיהום סביבתי. לפני טיפול או שימוש, ראה סעיף 10 עבור חומרים שאינם תואמים.

**7.3 משתמשי קצה ספציפיים**

**המלצות** : לא זמין.



**חלק 7: טיפול ואחסנה**

פתרונות ספציפיים למגזר : לא זמין.  
התעשיית

**חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי**

8.1 משתני בקרה

**מגבלות חשיפה תעסוקתית**

| שם מוצר/מרכיב              | ערכי גבולות חשיפה מותרת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| חלקיקים שאינם מוסדרים אחרת | <p>[מזהם אוויר] TLV ACGIH (ארצות הברית, 1/2025) [חלקיקים בלתי ספציפיים] הערות:</p> <p>ערכי TWA (חשיפה ממוצעת משוקללת) מומלצים אלה מסופקים כקו מנחה ולא כ-TLV® (חשיפה מרבית מותרת). ההמלצות חלות על חלקיקים ש-1) אין להם TLV® רלוונטי; 2) אינם מסיסים או מסיסים במים בצורה ירודה; 3) יש להם רעילות נמוכה. למידע נוסף, יש לעיין ב-BEIs and TLVs ACGIH ב-Appendix B</p> <p>TWA 8 שעות: 3 מ"ג למ"ק. צורה: חלקיק נשאף.</p> <p>TWA 8 שעות: 10 מ"ג למ"ק. צורה: חלקיק בר-שאיפה.</p> |

**מדדי חשיפה ביולוגית**

לא ידועים מדדי חשיפה.

**תהליכי ניטור מומלצים**

: יש להתייחס לתקני הניטור, כגון הבא: תקן אירופי EN 689 (סביבות עבודה - מדריך להערכת החשיפה כתוצאה משאיפת חומרים כימיים להשוואה עם ערכי המגבלה ואסטרטגיות המדידה) תקן אירופי EN 14042 (סביבות עבודה - מדריך ליישום ושימוש בהליכים של בדיקת חשיפה לחומרים כימיים וביולוגיים) תקן אירופי EN 482 (סביבות עבודה - דרישות כלליות לביצוע תהליכים למדידת חומרים כימיים) תידרש גם התייחסות למסמכי ההדרכה הלאומיים בנושא השיטות לקביעת חומר מסוכנים.

**DNELs/DMELs**

לא זמין.

**PNEC אירועי**

לא זמין.

**8.2 אמצעים לצמצום חשיפה****בקורות הנדסיות מתאימות**

: אזור כללי טוב אמור להספיק כדי לשלוט על מידת חשיפת העובדים למזהמים הנשאים באוויר.

**אמצעי הגנה אישיים****אמצעי היגיינה**

: יש לרחוץ ידיים ופנים בקפידה לאחר טיפול במוצרים כימיים, לפני אכילה, עישון ושימוש בשירותים ובסוף שעות העבודה. יש להשתמש בטכניקות מתאימות להסרת ביגוד מזוהם אפשרי. יש לכבס בגדים מזוהמים לפני השימוש החוזר בהם. יש לוודא שישנם מתקנים לשטיפת עיניים ומקלחות בטיחות בסמוך למיקום עמדת העבודה.

**הגנה על העיניים/הפנים**

: יש להשתמש במשקפי מגן תקני מאושר לבטיחות העיניים כאשר ישנה הערכת סכנה המצביעה על כך שיש צורך למנוע חשיפה להתזות נוזל, רסס, גזים או אבק. אם יש אפשרות למגע, יש ללבוש את ציוד המגן הבא, אלא עם ההערכה מצביעה על כך שנחוצה רמת גבוהה יותר של הגנה: משקפי מגן עם מגני צד.

**הגנת העור והגוף****הגנת הידיים**

: יש לעטות כפפות חסינות לכימיקלים ואטומות בהתאם לתקנים המאושרים בכל עת בטיפול במוצרים כימיים, אם הערכת הסכנה מצביעה על כך שהדבר נחוץ.

מומלץ: כפפות ניטריל.

זמן חדירה:  $\leq 480$  דקותעובי:  $\leq 0.11$  מ"מ**הגנה על הגוף****הגנה אחרת על העור**

: יש לבחור בציוד מגן אישי לגוף בהתבסס על המשימה המתבצעת והסיכונים הכרוכים ויש לאשר אותו על ידי מומחה לפני הטיפול במוצר זה.

: יש לבחור בנעליים וכל אמצעי הגנה אחר על העור בהתבסס על המשימה המתבצעת והסיכונים הכרוכים ויש לאשר אותם על ידי מומחה לפני הטיפול במוצר זה.



**חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי****הגנת מערכת הנשימה**

: על סמך הסכנה והפוטנציאל לחשיפה, בחר במסכת חמצן העומדת בתקן או באישור המתאים. חובה להשתמש במסכות החמצן בהתאם לתכנית ההגנה על הנשימה, על מנת לוודא התאמה והכשרה הולמות וכן היבטי שימוש חשובים אחרים הולמים. מומלץ: סוג מסנן: (FFP1), (FFP2), מסנן אדים אורגני (מסוג A)

**אמצעי זהירות סביבתיים**

: יש לבדוק פליטות מציד אוורור או ציד עבודה לוודא שהן בהתאם לדרישות החוק בנושא הגנת הסביבה. במקרים מסוימים, יהיה צורך במנקי עשן, מסננים או שינויים הנדסיים בציד התהליך על מנת להפחית את הפליטות לרמות המקובלות.

**חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות**

אם לא צוין אחרת, תנאי מדידת כל התכונות הנם בטמפרטורה ולחץ תקינים.

**9.1 מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות****מראה****מצב פיזי**

: מוצק. [גרגרי]

**צבע**

: שונות

**ריח**

: נטול ריח.

**סף ריח**

: לא זמין.

**נקודת המסה/קפיאה**

: לא זמין.

**נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה**

: לא רלוונטי.

**דליקות**

: לא זמין.

**גבול פיצוץ עליון ותחתון**

: לא רלוונטי.

**נקודת הבזקה**

: לא רלוונטי.

**טמפרטורת הצתה עצמית**

: לא רלוונטי.

**טמפרטורת התפרקות**

: לא זמין.

**דרגת הגבה (pH)**

: לא רלוונטי.

**צמיגות**

: דינמי (טמפרטורת החדר): לא רלוונטי.

: קינמטי (טמפרטורת החדר): לא רלוונטי.

: קינמטי (40°C): לא רלוונטי.

**מסיסות, בציון הממיסים**

| מדיה | תוצאה   |
|------|---------|
| מים  | לא מסיס |

**מסיסות במים**

: לא זמין.

**שיעור המסה**

: לא זמין.

**מקדם חלוקה (ח - אוקטאנולי: מים)**

: לא רלוונטי.

**יציבות פיזור**

: לא זמין.

**לחץ אדים**

: לא זמין.

**צפיפות יחסית**

: לא זמין.

**צפיפות**

: 1.75 אל 2 גרם לסמ"ק [20°C]

**צפיפות אדים**

: לא רלוונטי.

**תכונות החלקיקים****גודל חלקיק חציוני**

: לא זמין.

**9.2 מידע אחר****9.2.1 מידע בנוגע לשיעורי סיכון פיזי****תכונות פציות**

: לא זמין.

**תכונות חימצון**

: לא זמין.

**9.2.2 מאפייני בטיחות אחרים**

## חלק 9: תכונות פיסיקליות וכימיות

ניתן לערבוב עם מים : לא.  
הערות בנושא מאפיינים : אין מידע נוסף.  
פיזיקליים/כימיים

## חלק 10: יציבות וריאקטיביות

10.1 תגובתיות : אין נתוני בדיקה ספציפיים הקשורים לתגובתיות עבור מוצר זה או מרכיביו.

10.2 יציבות כימית : המוצר הוא יציב.

10.3 אפשרות לתגובות מסוכנות : בתנאים רגילים של אחסון ושימוש, תגובות מסוכנות לא יתרחשו.  
בתנאים רגילים של אחסון ושימוש, פולימריזציה מסוכנת לא תתרחש.

10.4 תנאים ומצבים שיש למנוע : אין נתונים ספציפיים.

10.5 ציוד לא תואם :  
אין נתונים ספציפיים.

10.6 תוצרי פירוק מסוכנים : בתנאים רגילים של אחסון ושימוש, לא ייווצרו תוצרי פירוק מסוכנים.

## חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

11.1 מידע על ההשפעות הרעילות

רעילות חריפה (אקוטית)

מסקנות/סיכום [מוצר]  
הערכות של רעילות חריפה  
N/A

קורוזיה או גירוי של העור

מסקנות/סיכום [מוצר]  
: לא זמין.

נזק חמור לעיניים/גירוי בעיניים

מסקנות/סיכום [מוצר]  
: לא זמין.

קורוזיה / גירוי נשימתי

שם מוצר/מרכיב  
לא זמין.  
תוצאה

מסקנות/סיכום [מוצר]  
שם המרכיב  
: לא זמין.

גשוש דרכי הנשימה או העור

שם מוצר/מרכיב

DUROFAST

תוצאה

שרקן - עור

תוצאה: אינו גורם לרגישות

EU 429 [רגישות העור: בדיקת בלוטות  
לימפה מקומיות]



**חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)**

עור

מסקנות/סיכום [מוצר] : לא זמין.

נשימה

מסקנות/סיכום [מוצר] : לא זמין.

מוטגניות תאי נבט

מסקנות/סיכום [מוצר] : לא זמין.

קרצינוגניות

מסקנות/סיכום [מוצר] : בהתבסס על הנתונים הזמינים, אין עמידה בקריטריונים של הדירוג.

רעילות לרבייה

מסקנות/סיכום [מוצר] : לא זמין.

רעילות לאיבר מטרה ספציפי (חשיפה חד-פעמית)

לא זמין.

רעילות לאיבר מטרה ספציפי (חשיפה חוזרת)

לא זמין.

סיכון לשאיפה

לא זמין.

**מידע על דרכי חשיפה אפשריות**

נתיבי חדירה צפויים: פומי, עורי, שאיפה, עיניים.

**נזקים פוטנציאליים חריפים לבריאות**

במקרה של מגע עם העיניים : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

שאיפה : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

מגע עם העור : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

בליעה : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

**תסמינים הקשורים למאפיינים פיזיקליים, כימיים וטוקסיקולוגים**

במקרה של מגע עם העיניים : אין נתונים ספציפיים.

שאיפה : אין נתונים ספציפיים.

מגע עם העור : אין נתונים ספציפיים.

בליעה : אין נתונים ספציפיים.

**נזקים מושהים ומיידים ונזקים כרוניים וחשיפה לטווח קצר וארוך****חשיפה לטווח קצר**

השפעות מידיות אפשריות : לא זמין.

השפעות מושהות אפשריות : לא זמין.

**חשיפה לטווח ארוך**

השפעות מידיות אפשריות : לא זמין.

השפעות מושהות אפשריות : לא זמין.

**נזקים פוטנציאליים כרוניים לבריאות**

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

מסקנות/סיכום [מוצר]

: לא זמין.

כללי

: לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

קרצינוגניות

: לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

מוטגניות

: לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

רעילות לרבייה

: לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

11.2 מידע על סיכונים אחרים

11.2.1 תכונות הגורמות לשיבוש אנדוקריני

: לא זמין.

מסקנות/סיכום [מוצר]

: המוצר אינו עומד בקריטריונים להיחשב כבעל תכונות משבשות אנדוקריניות.

11.2.2 מידע אחר

: לא זמין.

חלק 12: מידע סביבתי

12.1 רעילות

מסקנות/סיכום [מוצר]

: לא זמין.

12.2 עמידות ופריקות

מסקנות/סיכום [מוצר]

: לא זמין.

| שם מוצר/מרכיב | מחצית חיים במים | פוטוליזה | התפרקות ביולוגית |
|---------------|-----------------|----------|------------------|
| DUROFAST      | -               | -        | לא בזמינות גבוהה |

12.3 מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

: לא זמין.

12.4 ניידות בקרקע

מקדם חלוקת עפר/מים

: לא זמין.

תוצאות בדיקות PMT ו-vPvM

תערוכת זו אינה מכילה חומרים המוערכים כ- PMT או vPvM.

ניידות

: לא זמין.

מסקנות/סיכום

: המוצר אינו עומד בקריטריונים להיחשב כ- PMT או vPvM.

12.5 תוצאות בדיקות PBT ו-vPvB

תערוכת זו אינה מכילה חומרים המוערכים כ- PBT או vPvB.

מסקנות/סיכום

: המוצר אינו עומד בקריטריונים להיחשב כ- PBT או vPvB.

12.6 תכונות הגורמות לשיבוש אנדוקריני

: לא זמין.

מסקנות/סיכום [מוצר]

: המוצר אינו עומד בקריטריונים להיחשב כבעל תכונות משבשות אנדוקריניות.

12.7 השפעות שליליות אחרות

: לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.



חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן

13.1 שיטות טיפול בפסולת

מוצר

שיטות סילוק

: יש להימנע מלייצר פסולת או לייצר כמה שפחות, ככל האפשר. סילוק מוצר זה, תמיסות או כל תוצר לוואי צריך להתבצע בכל עת בהתאם לדרישות החוק להגנת הסביבה ולסילוק פסולת ובהתאם לדרישות כל רשות מקומית אזורית. יש לסלק באמצעות קבלן סילוק פסולת מורשה את עודפי המוצרים שלא ניתן למחזר. אין לסלק פסולת לא מטופלת לביוב אלא אם הוא עומד באופן מלא בדרישות של כל רשויות החוק המוקדמות על האזור.

: כן.

פסולת מסוכנת

אריזה

שיטות סילוק

: יש להימנע מלייצר פסולת או לייצר כמה שפחות, ככל האפשר. יש למחזר את פסולת האריזות. יש לשקול שריפה או מילוי באדמה רק אם אין אפשרות למחזר.

: חובה לפנות את החומר והאריזה בצורה בטוחה. ייתכן שמכלים ריקים או צינורות יכולו שיירים של המוצר. יש למנוע את פיזור החומר שגלש ואת זרימתו, ולמנוע כל מגע עם האדמה, צינורות המים, הניקוז והביוב.

אמצעי זהירות מיוחדים

חלק 14: שינוע

| IATA           | IMDG           | ADN       | ADR/RID   |                                |
|----------------|----------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Not regulated. | Not regulated. | לא מוסדר. | לא מוסדר. | 14.1 מספר או"ם או מספר זיהוי   |
| -              | -              | -         | -         | 14.2 שם משלוח תקין על פי האו"ם |
| -              | -              | -         | -         | 14.3 דירוגי סיכוני תובלה       |
| -              | -              | -         | -         | 14.4 קבוצת אריזה               |
| No.            | No.            | לא.       | לא.       | 14.5 סיכונים לסביבה            |

14.6 אמצעי זהירות מיוחדים : הובלה במתקני המשתמש: תמיד יש להוביל במכלים סגורים העומדים במאונך באופן מאובטח. יש להקפיד שאנשים המובילים את המוצר יודעים מה לעשות במקרה של תאונה או דליפה.

14.7 יש לשנע מטען ימי בתפזורת : לא זמין.  
בהתאם לכלי ארגון הימאות הבינלאומי (IMO)

חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1 תקנות/חוקים בנושא בטיחות, בריאות וסביבה ספציפיים לחומר או לתערובת

תקנות האיחוד האירופי אחרות

פליטות תעשייתיות (מניעה) : לא מופיע ברשימה  
ובקרת זיהום משולבות) - אוויר

פליטות תעשייתיות (מניעה) : לא מופיע ברשימה  
ובקרת זיהום משולבות) - מים

מבשרי נפץ : לא רלוונטי.  
חומרים מדלדלי אוזון (2024/590 EU)  
לא מופיע ברשימה.

הסכמה מדעת מוקדמת (PIC) (EU/649/2012)



**חלק 15: חקיקה ותקינה**

לא מופיע ברשימה.

**מזהמים אורגניים עמידים**

לא מופיע ברשימה.

**הוראת Seveso**

מוצר זה אינו נמצא בפיקוח לפי Directive Seveso.

**תקנות בינלאומיות****רשימת אמנת הנשק הכימי, תכניות I, II ו-III כימיקלים**

לא מופיע ברשימה.

**פרוטוקול מונטריאול**

לא מופיע ברשימה.

**אמנת שטוקהולם בנושא מזהמים אורגניים עיקשים**

לא מופיע ברשימה.

**אמנת רוטרדם בנושא הסכמה מדעת מראש (PIC)**

לא מופיע ברשימה.

**פרוטוקול Aahus UNECE על מזהמים אורגניים עמידים (POP) ומתכות כבדות**

לא מופיע ברשימה.

**חלק 16: מידע אחר**

מצביע על מידע שהשתנה מאז פרסום הגרסה הקודמת.

**קיצורים וראשי תיבות**

: ADN = ההוראות האירופיות בנושא הובלה בין לאומית של סחורות מסוכנות בנתיבי מים ביבשה

ADR = האמנה האירופית בנושא הובלה בין לאומית של סחורות מסוכנות בכבישים

ATE = הערכת רעילות חריפה

B = מצטבר ביולוגי

BCF = פקטור ריכוז ביולוגי

DMEL = רמת נזק מינימלי נגזרת

DNEL = רמת ללא נזק נגזרת

הצהרת EUH = הצהרת סיכון ספציפי ל-CLP

IATA = איגוד התובלה האווירית הבינלאומית

IMDG = סחורות מסוכנות ימיות בינלאומיות

IMO = הארגון הימי הבינלאומי

M = נייד

N/A = לא זמין

P = מתמיד

PBT = עיקש, מצטבר ביולוגית ורעיל

PMT = מתמיד, נייד ורעיל

PNEC = ריכוז צפוי ללא נזק

RID = ההסכם האירופי בנושא הובלה בין לאומית של סחורות מסוכנות במסילות ברזל

RRN = מספר רישום REACH

SGG = קבוצת הפרדה

T = רעיל

vB = מאוד מצטבר ביולוגית

vM = נייד מאוד

vP = מתמיד מאוד

vPvB = עיקש מאוד ובעל רמת הצטברות ביולוגית גבוהה

vPvM = מתמיד מאוד ונייד מאוד

: הפניות חשובות לספרות ומקורות 2302 SI Israeli

המידע מגבלות חשיפה תעסוקתית

תקנות בינלאומיות

**נוהל המשמש להגדרת הסיווג**

לא מסווג.

: תאריך פרסום/ תאריך הגרסה 20/03/2026



חלק 16: מידע אחר

תאריך פרסום קודם : 13/01/2025  
גרסה : 1.01  
הוכן על ידי : Sphera Solutions

הודעה לקורא

למיטב ידיעתנו, המידע במסמך זה מדויק. אולם, הספק המצוין לעיל וכל חברת בת שלו, לא יישאו בחבות כלשהי לדיוק או לשלמות המידע הכלול במסמך זה. הקביעה הסופית של מידת ההתאמה של חומר כלשהו היא באחריותו הבלעדית של המשתמש. כל החומרים עלולים להוות סיכונים לא ידועים ויש להשתמש בהם בזהירות. למרות שסיכונים מסוימים מתוארים במסמך זה, אנו לא יכולים להבטיח שאלה הסיכונים היחידים הקיימים.